Kindermann®
proudly presents

CablePort Office desk



CablePort Office frame

**Montageanleitung |** Mounting instructions

# CablePort Office desk | frame

**Tischanschlussfeld |** Desktop module

**CablePort Office desk: Art.-Nr. |** Ref.-No. **7550000xxx**
**CablePort Office frame: Art.-Nr. |** Ref.-No. **7551000xxx**

www.kindermann.com

## Inhaltsverzeichnis


1. Grundlegende Sicherheitshinweise ..... 3
2. Montage der Konnect flex click 45 Blenden ..... 3
3. Teilebezeichnung CablePort Office desk ..... 4
   - 3.1 Benötigte Werkzeuge ..... 4
   - 3.2 Montage an Tischplatte ..... 5
4. Teilebezeichnung CablePort Office frame ..... 6
   - 4.1 Lieferumfang ..... 6
   - 4.2 Benötigte Werkzeuge ..... 6
   - 4.3 Aufbau-Montage ..... 7
   - 4.4 Einbau-Montage ..... 7
   - 4.5 Ausschnitt ..... 8


## Table of contents


1. Basic safety instructions ..... 3
2. Installation of Konnect flex click 45 plates ..... 3
3. Description of parts CablePort Office desk ..... 4
   - 2.1 Tools needed ..... 4
   - 2.2 Mounting at table ..... 5
4. Description of parts CablePort Office frame ..... 6
   - 4.1 Scope of delivery ..... 6
   - 4.2 Tools needed ..... 4
   - 4.3 Surface-mounting ..... 7
   - 4.4 Flush-mounting ..... 7
   - 4.5 Cutout ..... 8

## 1. Sicherheitshinweise - Safety instructions


### ⚠ Sicherheitshinweise


- Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
- Der Netzanschluss muss an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
  Die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher darf 3500 W nicht überschreiten.
- Gerätegehäuse mit Steckdosen nicht öffnen. Wenden Sie sich bei Reparaturen stets an den Kindermann-Kundendienst.
- Die Tischanschlussfelder dürfen nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden.
- Verlegen Sie die Leitungen zum Gerät so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht beschädigt werden können.

### ⚠ Safety instructions

- Please read these instructions carefully and keep them.
- The device may only be connected to mains connection with PE (electrical grounding) contact.
  The total power consumption of the total electrical power consumption may not exceed 3500 W.
- Do not open the housing with the mains sockets. In case of repair contact the Kindermann-Service.
- The desktop modules must only be used indoor and in dry rooms.
- Guide the wiring to the unit in a way that nobody can be tripped and the cables cannot be damaged.

## 2. Montage der Konnect flex click 45 Blenden / Installation of Konnect flex click 45 plates





***Die passenden Konnect flex 45 click Anschlussblenden***
*finden Sie im Webshop unter www.bit.ly/3Am2t0D*
***The matching Konnect flex 45 click connection panels***
*can be found in the webshop under www.bit.ly/3Am2t0D*

## 3. Teilebezeichnung CablePort Office desk / Description of parts CablePort Office desk

**Art.-Nr./ Ref.No. 7550 000 XXX**






### 3.1 Benötigte Werkzeuge - Tools needed





3

### 3.2 Montage an Tischplatte / Mounting at table











## 4. Teilebezeichnung CablePort Office frame / Description of parts CablePort Office frame


**Art.-Nr./ Ref.No. 7551 000 XXX**




### 4.1 Lieferumfang – Scope of delivery






### 4.2 Benötigte Werkzeuge - Tools needed




PZ2 Bei Einbau/if flush mounting


## 4.3 Aufbau-Montage / Surface-mounting














## 4.4 Einbau-Montage / Flush-mounting








## 4.5 Ausschnitt - Cutout




| Modulgröße/ Module size | Länge/lenght = L |
|---|---|
| ●●● | 166 mm |
| ●●●● | 211 mm |
| ●●●●●● | 301 mm |

## 5. Service und Support – Service and support

Technische Fragen / Technical issues: **support@kindermann.de**
Reparaturrückfragen, Reklamationsbearbeitung, Ersatzteilbestellung /
Questions regarding pending repairs, claims, spare parts: **service@kindermann.de**

**Kindermann GmbH**
Mainparkring 3 | D-97246 Eibelstadt | Germany
Email: info@kindermann.de | www.kindermann.com
Änderungen vorbehalten | Subject to alterations | 7550000xxx / 7551000xxx | 842 234 | DE/EN | 04.2025